



NIKA

Каталог продукции

Покрытия

Матовые
Глянцевые

Водостоки металлические

Круглые
Прямоугольные


Элементы безопасности кровли

Снегозадержатели
Кровельные ограждения
Кровельные лестницы
Кровельные мостики
Кровельные ступени
Перила к кровельным мостикам
Компоненты монтажа





Производим водостоки с 2014 года



Компания НИКА

Завод НИКА оснащен обширным парком современного оборудования для выпуска стальных водостоков круглого и прямоугольного сечений.

Водосточная система НИКА — это продуманная организация водоотведения со скатных крыш. Сконструирована с учетом всего опыта, накопленного в отрасли. Произведена из высококачественной оцинкованной стали с цветным полимерным покрытием.

Эксклюзивные покрытия SAHARA MATT и NIKA MATT уникальны для рынка и имеют очевидное визуальное превосходство по сравнению с конкурирующими продуктами.

Система НИКА способна выдерживать любые удары стихии — сильнейшие ливни и шквалистые ветра. Эстетичность, долговечность, универсальность — ее неоспоримые достоинства. Водостоки НИКА прекрасно впишутся в экстерьер строения практически с любым фасадом, с любой кровлей и будут служить многие годы.

Логичное расширение нашего ассортимента — элементы безопасности кровли, которые становятся обязательным компонентом оснащения современных капитальных строений.

Приглашаем к сотрудничеству застройщиков, строительные и торговые компании.



512. OASIS

Премиальное матовое покрытие


**SAHARA
MATT**

Премиальное матовое покрытие

SAHARA MATT



Сверхпрочное архитектурное порошковое покрытие с мелкой текстурой нового поколения. Превосходная устойчивость к атмосферным воздействиям. Исключительная стойкость к истиранию. Повышенная химическая стойкость. Низкая чувствительность к загрязнениям. Превосходное покрытие кромок, снижающее риск коррозии. Не содержит тяжелых металлов.



узнай больше
nika-yug.ru



507. Silver



502. Grey



503. Greyblue



501. Black



505. Green



802. Classic



504. Blue



512. Oasis



521. Caravan



801. Corsica



513. Red

* цвета и оттенки могут иметь незначительные отличия. Абсолютное совпадение цветов оригинальных покрытий и их изображений как в электронном, так и в печатном виде не гарантируется

RAL 9005

Матовое покрытие


NIKA MAT

Матовое покрытие

NIKA MATT



Оригинальное матовое полимерное покрытие с благородной текстурой поверхности, в котором сочетаются высокое качество и привлекательный внешний вид. Все матовые покрытия идеально сочетаются с кровлями из натуральной черепицы, сланца, премиальных серий металлочерепицы и гибкой черепицы.



узнай больше
nika-yug.ru

* цвета и оттенки могут иметь незначительные отличия. Абсолютное совпадение цветов оригинальных покрытий и их изображений как в электронном, так и в печатном виде не гарантируется



RAL 9003



RAL 9006



RAL 7024



RAL 7016



RAL 9005



RAL 6005



RAL 8019



RAL 8017



RAL 3005



RAL 8003

Матовое покрытие

MATT



Матовое полимерное покрытие на основе текстурированного полиэстера. Отличается высокой стойкостью к УФ и коррозии, придает водостоку изысканный и индивидуальный стиль благодаря необычной текстурной поверхности и благородным цветам.



узнай больше
nika-yug.ru



RAL 7016



RAL 7024



RAL 8017

* цвета и оттенки могут иметь незначительные отличия. Абсолютное совпадение цветов оригинальных покрытий и их изображений как в электронном, так и в печатном виде не гарантируется

RAL 3005

Глянцевое покрытие

БЛЕСК

Глянцевое покрытие

БЛЕСК

Глянцевое покрытие на основе полиэстера. Благодаря широкому ассортименту цветов и оттенков есть возможность подобрать наиболее подходящий вариант для конкретного проекта.



узнай больше
nika-yug.ru



RAL 9003



RAL 8017



RR 32

* цвета и оттенки могут иметь незначительные отличия. Абсолютное совпадение цветов оригинальных покрытий и их изображений как в электронном, так и в печатном виде не гарантируется



RAL 6005



RAL 8004



RAL 3005



RAL 7024

ЦИНК ПРОСТО И СО ВКУСОМ

Мы можем предоставить любую модель водосточной системы без покрытия



RAL 1004



RAL 5005



RAL 5021



RAL 7004



RAL 1015



RAL 1014

ИЗГОТОВИМ
ЛЮБОЙ ЦВЕТ

Под заказ по каталогу RAL





Классический круглый водосток — идеальное решение для большинства архитектурных объектов с повышенными эстетическими требованиями.

Образец на данном фото выполнен в покрытии Sahara Matt. Цвет Corsica


НИКА

Круглая водосточная система

D125×100, D150×100

Круглая водосточная система

НИКА D125×100, D150×100



Водосточная система с двумя вариантами ширины желоба. Водосток D125×100 рекомендуется использовать для малого коттеджного строительства. А система размерности D150×100 подходит для средних и крупных объектов.



узнай больше
nika-yug.ru

* декоративная накладка держателя трубы поставляется под заказ



Sahara Matt. Цвет Corsica

Элементы системы D125/150×100

ТРУБА D100

Вертикальный элемент системы для отвода воды из желоба.



КОЛЕНО D100 60°

Элемент системы в виде буквы «L» под углом 60°, дающий возможность соединять отдельные части водостока с различными формами скатов зданий и свесов кровли.



СЛИВНОЕ КОЛЕНО D100 60°

Колено трубы изготовлено без сварных сопряжений методом прессования, что придает ему дополнительную коррозионную и механическую стойкость.



ДЕРЖАТЕЛИ ТРУБЫ D100

Имеются различные держатели для крепления трубы на деревянный и каменный/кирпичный фасад.



ВОРОНКА ВОДОСБОРНАЯ D300×100

Применяется на сложных кровлях, когда нет возможности организовать водосток посредством желоба.



Элементы системы D125×100

ЖЕЛОБ D125

Элемент отвода воды, задачей которого является непосредственный прием воды со ската крыши.



ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ D125×100

Воронка соединяет желоб с трубой. Для более плотного прилегания к трубе низ элемента обжимается.



ВНУТРЕННИЙ УГОЛ D125

Как и все элементы системы, углы изготовлены из высококачественной стали с многослойным покрытием.



ВНЕШНИЙ УГОЛ D125

Элемент водосточной системы дома, необходимый для огибания внешних углов свесов крыши.



СТРОПИЛЬНЫЙ КРЮК D125

Выдерживает повышенные нагрузки в виде дождя, снега и ветра. Конструкция короткого крюка позволяет производить монтаж желоба после проведения кровельных работ.



ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА D125

Инновационный замковый элемент заглушки позволяет выполнить крепкое и надежное соединение с желобом.



СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА D125

Уникальная конструкция для удобного монтажа. Укомплектованы резиновыми уплотнителями.



Элементы системы D150×100

ЖЕЛОБ D150

Увеличенный размер желоба позволяет принимать и отводить с кровли больший объем воды.



ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ D150×100

Воронка желоба служит для вывода воды из водосточного желоба в водосточную трубу.



ВНУТРЕННИЙ УГОЛ D150

Элемент водосточной системы дома, необходимый для огибания внутренних углов свесов крыши.



ВНЕШНИЙ УГОЛ D150

Элемент водосточной системы дома, необходимый для огибания внешних углов свесов крыши.



СТРОПИЛЬНЫЙ КРЮК D150

Надежное крепление к стропилам или к балкам. Выдерживает повышенные нагрузки. Возможен монтаж желоба после проведения кровельных работ.



ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА D150

Инновационный замковый элемент заглушки позволяет выполнить крепкое и надежное соединение с желобом.



СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА D150

Уникальная конструкция для удобного монтажа. Укомплектованы резиновыми уплотнителями.





Образец на фото выполнен
в покрытии Sahara Matt.
Цвет 501 Black

Крупные формы для крупных объектов! Самое подходящее решение для многоэтажных домов со скатными кровлями в исторических районах городов, а также для промышленных и общественных зданий.


Под заказ возможно изготовление водостоков размерности D200×180, D220×200.

НИКА ПРОЕКТ D185×150

Круглая водосточная система

Круглая водосточная система

НИКА ПРОЕКТ D185×150



Проект — водосточная система для крупных зданий и сооружений: многоэтажных домов, промышленных объектов. Она имеет максимальные эксплуатационные показатели среди водостоков НИКА.



узнай больше
nika-yug.ru

Элементы системы D185×150

ЖЕЛОБ D185

Элемент отвода воды, задачей которого является непосредственный прием воды со ската крыши. Все элементы системы упаковываются в полиэтиленовую пленку, которая защищает их от случайных царапин, грязи и пыли на всех стадиях до монтажа.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УГОЛ D185

Элемент водосточной системы дома, необходимый для огибания углов свесов крыши.



ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА D185

Замковый элемент заглушки позволяет выполнить крепкое и надежное соединение с желобом.



СТРОПИЛЬНЫЙ КРЮК D185

Надежное крепление к стропилам или к балкам. Благодаря уникальной форме выдерживает повышенные нагрузки в виде осадков.



ВОРОНКА ВОДОСБОРНАЯ D350×150

Применяется на кровлях, где нет возможности организовать водосток посредством желоба.



Элементы системы D185×150

ТРУБА D150

Вертикальный элемент системы для отвода воды из желоба. Труба, как и вся система водосбора, оберегает фасад от чрезмерного воздействия дождей.



ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ D185×150

Один из главных элементов водосточной системы, отводящий воду с кровли. Обжатый низ для плотного прилегания к трубе.



КОЛЕНО D150 60°

Элемент системы в виде буквы «L» под углом 60°, дающий возможность соединять отдельные части водостока с различными формами скатов зданий и свесов кровли.




СЛИВНОЕ КОЛЕНО D150 60°

Колено трубы изготовлено без сварных сопряжений методом прессования, что придает ему дополнительную коррозионную и механическую стойкость.



ДЕРЖАТЕЛИ ТРУБЫ D150

Универсальные держатели для крепления трубы на деревянный и каменный/кирпичный фасад.





NIKA

Прямоугольная форма водостока может являться более предпочтительной для некоторых архитектурных решений.



Образец на данном фото выполнен в покрытии Matt в цвете RAL 7016

НИКА
120×76

Прямоугольная водосточная система

Прямоугольная водосточная система

НИКА 120×76



Надежное и экономичное решение для сбора и отвода дождевой воды с крыши дома малой или средней площади. Глубокий прямоугольный желоб увеличивает пропускную способность водостока до 60%, не деформируется под воздействием льда и снега зимой, а также отличается высокой стойкостью к механическим нагрузкам.



Элементы системы 120×76

ТРУБА

Вертикальный элемент водосточной системы для отвода дождевой воды из желоба. Длина 2 метра, 3 метра.




ЖЕЛОБ

Элемент отвода воды, задачей которого является непосредственный прием воды со ската крыши. Длина 3 метра.



УГОЛ ВНЕШНИЙ

Используется для изменения направления потока воды по желобу, монтируется на внешних углах кровли (прямоугольных).



УГОЛ 135° ВНЕШНИЙ

Используется для изменения направления потока воды, монтируется на внешних углах кровли (тупой угол 135°).



КОЛЕНО ТРУБЫ

Предназначена для отвода воды от фасада с изменением направления воды в дренажную систему или на землю. Длина 1 метр, 3 метра.



КОЛЕНО ТРУБЫ БОКОВОЕ 60°

Элемент системы в виде буквы «L». Изгиб выполнен по узкой стороне прямоугольного сечения.



Элементы системы 120×76


ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА

Держатели выдерживают повышенные нагрузки. Монтаж желоба после проведения кровельных работ возможен с помощью коротких крюков.



ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ

Кронштейн трубы предназначен для фиксации трубы к кирпичной стене.



УГОЛ ВНУТРЕННИЙ

Используется для изменения направления потока воды по желобу, монтируется на внутренних углах кровли (прямоугольных).



УГОЛ 135° ВНУТРЕННИЙ

Используется для изменения направления потока воды, монтируется на внутренних углах кровли (тупой угол 135°).



ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ

Все элементы системы упаковываются в полиэтиленовую пленку, которая защищает их от царапин, грязи и пыли.



ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА

Монтируется на торцах желоба. Конструкция обеспечивает герметичность и жесткость. Может быть дополнительно зафиксирована герметиком или заклепками.





Элементы безопасности кровли

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Элементы безопасности кровли


СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Снегозадержатели отличаются не только материалом и формой (трубчатые, решетчатые, уголковые, бугели), но и тем, какой объем снега они должны сдерживать.


Установка снегозадержателей рациональна в случае, если угол наклона кровли не превышает 60 градусов, поскольку снег и так не будет скапливаться, падая на землю под весом собственной тяжести.




узнай больше
nika-yug.ru



Снегозадержатель
с **круглыми трубами**
Ø 25 мм



Снегозадержатель
с **овальными трубами**
40×20 мм



Снегозадержатель
с **овальными трубами**
45×25 мм

Варианты креплений элементов для различных типов кровельных покрытий:

Фальцевая кровля*

Натуральная черепица

Композитная металлочерепица

Универсальное крепление**

* крепления различаются для нескольких видов фальцевой кровли

** универсальное крепление подходит для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила и сэндвич-панелей (при использовании планки-переходника — см. стр. 29)



Элементы безопасности кровли

КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Элементы безопасности кровли

КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Согласно законодательству, кровельные ограждения обязательны при уклоне кровли более 12% и высоте стен более 4 метров, а их высота должна соответствовать высоте ограждения кровли по СНиП.



Комплект кровельного ограждения

Опора

Кронштейн

Укосина

Труба

Непосредственно сама опора необходима для фиксации конструкции на кровле и подбирается в зависимости от типа кровельного материала.

К каждой опоре монтируется стойка-кронштейн с отверстиями для труб.

Укосина позволяет варьировать угол наклона ограждения относительно угла уклона крыши.

Высота кровельного ограждения

600 мм

900 мм

1200 мм

Форма трубы

Круглая 25 мм

Овальная 40×20 мм

Овальная 45×25 мм

Дополнительные опции

Предусмотрена дополнительная комплектация: снегозадержатели, добавочные трубы (для высот 900 и 1200 мм), усилители, уголки, а так же **планка-переходник** (обязательный элемент для ряда технических решений).

Варианты креплений элементов для различных типов кровельных покрытий:

Фальцевая кровля*

Натуральная черепица

Композитная металлочерепица


Универсальное крепление**

* крепления различаются для нескольких видов фальцевой кровли

** универсальное крепление подходит для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила и сэндвич-панелей (при использовании планки-переходника — см. стр. 29)


Кровельные ограждения

h 600 мм




Кровельные ограждения
с круглыми трубами Ø 25 мм

h 900 мм




Кровельные ограждения
с круглыми трубами Ø 25 мм

h 1200 мм




Кровельные ограждения
с круглыми трубами Ø 25 мм

h 600 мм



Кровельные ограждения
с овальными трубами
40×20 мм / 45×25 мм

h 900 мм



Кровельные ограждения
с овальными трубами
40×20 мм / 45×25 мм

h 1200 мм




Кровельные ограждения
с овальными трубами
40×20 мм / 45×25 мм

Дополнительные опции




Добавочные трубы
для высот
900 мм и 1200 мм



Усилители
ограждения




Угловое соединение
труб ограждения




Снегозадержатель
для кровельных
ограждений


Варианты крепления




Фальцевая кровля*



**Композитная
металлочерепица**



**Натуральная
черепица**



**Универсальное
крепление****


* крепления различаются для нескольких видов фальцевой кровли

** универсальное крепление подходит для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила и сэндвич-панелей (при использовании планки-переходника)

Планка-переходник


Используется для крепления кровельных ограждений, снегозадержателей и других элементов безопасности к сэндвич-панелям и профнастилу с высоким профилем (высотой волны более 44 мм).

Изготавливается под заказ исходя из геометрии волны кровли.




Парапетные кровельные ограждения

h 600 мм



Кровельные ограждения
с овальными трубами
40×20 мм / 45×25 мм

h 900 мм



Кровельные ограждения
с овальными трубами
40×20 мм / 45×25 мм

h 1200 мм



Кровельные ограждения
с овальными трубами
40×20 мм / 45×25 мм




Элементы безопасности кровли

**ЛЕСТНИЦЫ,
МОСТИКИ, ПЕРИЛА,
КРОВЕЛЬНЫЕ СТУПЕНИ,
КОМПОНЕНТЫ МОНТАЖА**


Лестницы




**Стеновые
лестницы**



**Кровельные
лестницы**



**Пожарные
лестницы**




узнай больше
nika-yug.ru

Кровельные лестницы комплектуются креплениями для различных видов кровельных покрытий (фальц, металлочерепица, композитная черепица и др.)

Стеновые лестницы могут комплектоваться поручнями, защитными экранами, площадками выхода на кровлю.


Мостики, перила, кровельные ступени



**Кровельные
мостики**



**Перила для
мостиков
и ступеней**



**Кровельные
ступени**



узнай больше
nika-yug.ru

Компоненты монтажа

Также у нас можно приобрести различные элементы для монтажа: планки, опоры, крюки безопасности, трубы, удлинители и т.п.

Варианты креплений элементов для различных типов кровельных покрытий:

Фальцевая кровля*

Натуральная черепица

Композитная металлочерепица


Универсальное крепление**

* крепления различаются для нескольких видов фальцевой кровли

** универсальное крепление подходит для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила и сэндвич-панелей (при использовании планки-переходника — см. стр. 29)



NIKA



Как проехать

Производство, офис, склад
**Ростовская область,
Чалтырь, Промзона 1, д. 2**

Телефоны

**+7 960 146-31-58
+7 928 229-44-26
+7 928 279-87-31
+7 928 152-17-18**



Как проехать

Офис, склад
**Ростов-на-Дону,
ул. Таганрогская, 138**

Телефон

+7 928 909-31-74



+7 928 229-44-26



+7 928 279-86-21

nika-yug.ru

zakaz@nika-yug.ru